

Documentação de Integração – API Liberado App

1. Introdução Geral

Este documento reúne as especificações técnicas das APIs de Cadastro de Pessoas Físicas e Cadastro de Empresas (CNPJ) da Liberado App. Ele é destinado a clientes que desejam integrar seus sistemas com as funcionalidades oferecidas pela plataforma, permitindo a consulta de dados e verificações de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas. As seções a seguir detalham os endpoints, autenticação, parâmetros, exemplos de requisições e respostas, além de observações importantes, mantendo a separação clara entre as APIs de Pessoa Física e Empresa/CNPJ.

2. API Pessoa Física

2.1 Endpoints

POST /basic-person

Endpoint responsável por adicionar uma nova pessoa somente com os seus dados pessoais.

OBS: O CPF é a única propriedade obrigatória.

GET /basic-person/{cpf}

Endpoint responsável por consultar os dados da pessoa cadastrada pelo CPF.

POST /advanced-person

Endpoint responsável por adicionar uma nova pessoa usando a sua foto selfie e os seus documentos.

GET /advanced-person/{process_id}

Endpoint responsável por consultar o andamento do processamento e verificação de antecedentes dos documentos da pessoa.

GET /profiles-list

Endpoint responsável por retornar a lista de perfis de consulta, incluindo os departamentos e serviços associados a cada perfil.

2.2 Autenticação

Para consumir as APIs, você deverá utilizar a **API Key** disponibilizada na Área do Cliente. Esse código serve para identificar o contrato responsável por esse fluxo de integração.

Exemplo de código

```
api-key: AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA
```

Aviso importante!

A API Key identifica seu usuário e seu contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.

Exemplo de requisição com API Key

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-person/00000000000' \  
--header 'accept: */*' \  
--header 'api-key: AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

2.3 Parâmetros e Formatos

POST /basic-person

- **Content-Type:** application/json
- **Parâmetros:**
 - name: Nome da pessoa (mínimo 5 caracteres, opcional)
 - cpf: CPF da pessoa (obrigatório, 11 dígitos, apenas números)
 - rg: RG da pessoa (opcional, máximo 10 dígitos, apenas números)
 - data_nascimento: Data de nascimento no formato ISO (YYYY-MM-DD, opcional)
 - nome_pai: Nome do pai (opcional)
 - nome_mae: Nome da mãe (opcional)
 - rg_expedicao: Data de expedição do RG no formato ISO (YYYY-MM-DD, opcional)
 - rg_estado_emissor: Estado emissor do RG (sigla de duas letras maiúsculas, opcional)
 - perfilConsultald: ID do perfil de consulta (opcional)
 - departamentold: ID do departamento (obrigatório se perfilConsultald for fornecido)

POST /advanced-person

- **Content-Type:** application/json
- **Parâmetros:**
 - documents: Objeto contendo as imagens dos documentos (RG e/ou CNH, frente e verso, em formato base64)
 - face: Imagem da selfie da pessoa em formato base64

GET /basic-person/{cpf}

- **Parâmetro na URL:** cpf (11 dígitos, apenas números)

GET /advanced-person/{process_id}

- **Parâmetro na URL:** process_id (UUID do processo)

GET /profiles-list

- Não requer parâmetros adicionais no corpo da requisição.

2.4 Exemplo de Requisição

POST /basic-person

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-person' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "name": "Nome da pessoa",
  "cpf": "00000000000",
  "rg": "000000000",
  "data_nascimento": "1988-11-13",
  "nome_pai": "Nome do pai",
  "nome_mae": "Nome da mãe",
  "rg_expedicao": "1988-11-13",
  "rg_estado_emissor": "SP"
}'
```

POST /advanced-person

```
curl -X 'POST' \
'https://integration.liberadoapp.com/advanced-person' \
-H 'accept: */*' \
-H 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "documents": {
    "rg": {
      "front": " ... RG
frate",
      "back": " ... RG
verso"
    },
    "cnh": {
      "front": " ... CNH
aberta frente",
      "back": " ... CNH
aberta verson(QrCode)"
    }
  },
  "face": " ... foto da
pessoa no formato selfie"
}'
```

GET /basic-person/{cpf}

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-person/00000000000' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

GET /advanced-person/{process_id}

```
curl --location
'https://integration.liberadoapp.com/people/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

GET /profiles-list

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/profiles-list' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

2.5 Exemplo de Resposta

POST /basic-person (Sucesso)

Status: 201 Created

```
{
  "id": "657da119-780f-45cc-a9a0-f675b1249b77",
  "name": "Nome da pessoa",
  "cpf": "00000000000",
  "rg": "000000000",
  "data_nascimento": "1988-11-13",
  "nome_pai": "Nome do pai",
  "nome_mae": "Nome da mãe",
  "rg_expedicao": "1988-11-13",
  "rg_estado_emissor": "SP"
}
```

POST /basic-person (CPF já cadastrado)

Status: 201 Created

```
{
  "id": "657da119-780f-45cc-a9a0-f675b1249b77",
  "message": [
    "Já existe um cadastro para o CPF informado. As consultas pendentes, baseadas no perfil de consulta informado, serão executadas.",
    "Já existe um cadastro para o CPF informado. Todas as consultas automáticas foram executadas."
  ]
}
```

POST /basic-person (Erro)

Status: 400 Bad Request

```
{
  "statusCode": 400,
  "message": [
    "O campo \"name\" deve ter no mínimo 5 caracteres",
    "O campo \"name\" não pode estar vazio",
    "CPF inválido. Deve conter apenas números e ter 11 dígitos",
    "RG inválido. Deve conter apenas números e ter no máximo 10 dígitos",
    "Data de nascimento inválida. Deve estar no formato ISO (YYYY-MM-DD)",
    "O campo \"rg_estado_emissor\" deve conter apenas siglas de estados (duas letras maiúsculas)"
  ],
  "error": "Bad Request"
}
```

GET /basic-person/{cpf} (Sucesso)

Status: 200 OK

```
{
  "pessoa": {
    "id": "87768749-b39b-4d92-94fd-5ec6d0047341",
    "createdAt": "Data de criação",
    "modifiedAt": "Última modificação",
    "groupsCount": "Quantidade de grupos",
    "name": "Nome da pessoa",
    "email": "Email da pessoa",
    "phone": "Telefone da pessoa",
    "cpf": "00000000000",
    "rg": "RG da pessoa",
    "dob": "Data de nascimento",
    "data_n出生": "1981-12-10",
    "docType": "Tipo de documento",
    "nome_pai": "Nome do pai",
    "nome_mae": "Nome da mãe",
    "genero": "Gênero",
    "rg_expedicao": "Expedição do RG",
    "rg_estado_emissor": "Estado emissor do RG",
    "rg_orgao_emissor": "Órgão emissor",
    "cnh_cat_hab": "Categoria da CNH",
    "cnh_data_primeira_habilitacao": "Primeira habilitação",
    "cnh_data_validade": "Validade da CNH",
    "cnh_data_emissao": "Emissão da CNH",
    "cnh_registro": "Registro da CNH",
    "cnh_observacoes": "Observações",
  }
}
```

```
"status": true,
"basic_registration": true,
"verifiedDoc": "success",
"verifiedFacematch": "pending",
"verifiedId": "none",
"verifiedCriminal": "success",
"verifiedSocial": "none",
"verifiedCredit": "pending",
"verifiedPhone": "none",
"verifiedEmail": "success",
"termsId": "ID do termo aceito",
"verificationProfileId": "Id do perfil de consulta",
"groups": [
  {
    "id": "ID do grupo",
    "createdAt": "Data de criação",
    "modifiedAt": "Última modificação",
    "name": "Nome do grupo",
    "cnpj": "CNPJ do grupo",
    "address": "Endereço do grupo",
    "city": "Cidade do grupo",
    "state": "Estado do grupo",
    "lat": "Latitude do grupo",
    "lng": "Longitude do grupo",
    "cep": "CEP do grupo",
    "operatorsCount": "Quantidade de operadores",
    "peopleCount": "Quantidade de pessoas",
    "companiesCount": "Quantidade de empresas",
    "status": true,
    "expirationActive": true,
    "expirationTime": "Data de expiração",
    "maxPeopleActive": true,
    "maxPeople": "Máximo de pessoas",
    "pjAccessActive": true,
    "verificationProfileActive": true,
    "partnerCount": "Quantidade de parceiros",
    "contactCount": "Quantidade de contatos",
    "groupServices": [],
    "partner": {
      "id": "ID do parceiro",
      "createdAt": "Data de criação",
      "modifiedAt": "Última modificação",
      "name": "Nome do parceiro",
      "groupsCount": "Quantidade de grupos"
    }
  }
],
"departments": [
```

```
{
  "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
  "createdAt": "Data de criação",
  "modifiedAt": "Última modificação",
  "name": "Nome do departamento",
  "description": "Descrição do departamento",
  "groupId": "ID do grupo"
}
],
"verificacoes": {
  "identidadeVerificada": [],
  "antecedentesCriminais": {
    "policiaFederal": [],
    "policiaCivil": [],
    "procurados": [],
    "mandadosPrisao": [],
    "trf1": [],
    "trf2": [],
    "trf4": [],
    "trf5": [],
    "trf6": [],
    "kyc": [],
    "processos": []
  },
  "credito": [],
  "social": []
},
"statusVerificacoes": [
  {
    "nome": "identidadeVerificadaAvancada",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "identidadeVerificadaBasica",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "policiaFederal",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "policiaCivil",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "procurados",
    "status": "concluída"
  }
],
```

```
{
  "nome": "mandadosPrisao",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "trf1",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "trf2",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "trf4",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "trf5",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "trf6",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "kyc",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "processos",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "protesto",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "boavista",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "analiseCredito",
  "status": "concluída"
},
{
  "nome": "beneficios",
  "status": "concluída"
}
}
```

```
]
}
}
```

GET /basic-person/{cpf} (Não encontrado)

Status: 200 OK

```
{
  "pessoa": {}
}
```

POST /advanced-person (Sucesso)

Status: 200 OK

```
{
  "process_id": "3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d",
  "groupId": "43802361-7777-4603-b080-698aaab9328e",
  "docs": {
    "rg": {
      "front": "integration/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d_0_0",
      "back": "integration/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d_1_0"
    },
    "cnh": {
      "front": "integration/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d_2_0",
      "back": "integration/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d_3_0"
    }
  },
  "face": "integration/3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d_face_0"
}
```

GET /advanced-person/{process_id} (Sucesso)

Status: 200 OK

```
{
  "id": "3775bfaa-9585-4805-bd12-58802767b74d",
  "createdAt": "2024-04-14T23:44:04.832Z",
  "modifiedAt": "2024-04-14T23:44:04.832Z",
  "process_id": "4308fdfb-3b33-40b4-b889-1078824bbde2",
  "status": "PROCESS_STARTED",
  "descripton": null,
  "logs": [
    {
      "id": "18141c62-ae69-4374-a53b-903528f2fe1d",
      "createdAt": "2024-04-14T23:45:41.360Z",
      "modifiedAt": "2024-04-14T23:45:41.360Z",

```

```
"step": "PROCESS_CNH_FRONT",
"status": "SUCCESS",
"message": "Documento processado com sucesso.",
"friendly_message": "Documento processado com sucesso."
},
{
  "id": "36945a7a-fb3d-4e4c-bba0-4d3fe8d510d0",
  "createdAt": "2024-04-14T23:44:55.369Z",
  "modifiedAt": "2024-04-14T23:44:55.369Z",
  "step": "PROCESS_RG_FRONT",
  "status": "SUCCESS",
  "message": "Documento processado com sucesso.",
  "friendly_message": "Documento processado com sucesso."
},
{
  "id": "84ff2ee5-a7fb-43ec-8545-21c18ba57219",
  "createdAt": "2024-04-14T23:45:44.726Z",
  "modifiedAt": "2024-04-14T23:45:44.726Z",
  "step": "PROCESS_CNH_BACK",
  "status": "SUCCESS",
  "message": "Documento processado com sucesso.",
  "friendly_message": "Documento processado com sucesso."
},
{
  "id": "e9705c40-261c-495f-a971-f7d6e0d52c5c",
  "createdAt": "2024-04-14T23:44:57.653Z",
  "modifiedAt": "2024-04-14T23:44:57.653Z",
  "step": "PROCESS_RG_BACK",
  "status": "SUCCESS",
  "message": "Documento processado com sucesso.",
  "friendly_message": "Documento processado com sucesso."
}
],
"registration": [
  {
    "id": "c2465af5-95f1-41a9-a50f-1947281606d7",
    "createdAt": "2024-04-14T06:12:42.854Z",
    "modifiedAt": "2024-04-15T01:49:52.676Z",
    "isNew": true,
    "person": {
      "id": "ff8d95a8-0f9b-4d51-881f-f4f4968e2ff9",
      "createdAt": "2024-04-14T21:07:34.635Z",
      "modifiedAt": "2024-04-14T21:14:17.000Z",
      "groupsCount": 1,
      "name": "Nome da pessoa",
      "email": null,
      "phone": null,
      "cpf": "0000000000",
    }
  }
]
```

```
    "rg": "0000000",
    "dob": "12/04/1988",
    "data_nascimento": null,
    "docType": "RG",
    "nome_pai": "Nome do pai",
    "nome_mae": "Nome da mãe",
    "genero": "FEMININO",
    "rg_expedicao": "31/03/2016",
    "rg_estado_emissor": "SP",
    "rg_orgao_emissor": "Órgão de Trânsito",
    "cnh_cat_hab": "B",
    "cnh_data_primeira_habilitacao": "01/07/2011",
    "cnh_data_validade": "01/08/2033",
    "cnh_data_emissao": "18/09/2023",
    "cnh_registro": "05240576438",
    "cnh_observacoes": "A\nEAR",
    "status": false,
    "basic_registration": true,
    "verifiedDoc": "success",
    "verifiedFacematch": "success",
    "verifiedId": "waiting",
    "verifiedCriminal": "waiting",
    "verifiedPhone": "success",
    "verifiedEmail": "success",
    "termsId": null,
    "photo": null
  }
}
]
```

GET /profiles-list (Sucesso)

Status: 200 OK

```
[
  {
    "id": "7900be90-a25f-4103-b19b-27b5be39e687",
    "name": "Perfil de Consulta A",
    "departments": [
      {
        "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
        "name": "Departamento X"
      },
      {
        "id": "b85c8d6b-3d01-42d2-9b26-9f85b18ac1bf",
        "name": "Departamento Y"
      }
    ]
  }
]
```

```

    }
  ],
  "services": [
    {
      "name": "Serviço 1",
      "description": "Descrição do Serviço 1"
    },
    {
      "name": "Serviço 2",
      "description": "Descrição do Serviço 2"
    }
  ]
},
{
  "id": "8fe3a33e-d063-43be-8c13-9a749a40f317",
  "name": "Perfil de Consulta B",
  "departments": [
    {
      "id": "d74d9b01-8fd7-4e1f-b327-56d0e52882c2",
      "name": "Departamento Z"
    }
  ],
  "services": [
    {
      "name": "Serviço A",
      "description": "Descrição do Serviço A"
    }
  ]
}
]

```

2.6 Observações e Avisos Importantes

- **Host:** <https://integration.liberadoapp.com>
- **Como funciona:** Para iniciar uma verificação de antecedentes, o interessado envia os dados pessoais ou fotos dos documentos RG e CNH (frente e verso) e a API retorna um identificador do processo iniciado, que pode ser pesquisado a qualquer momento para obter o status das buscas e as informações encontradas.
- **Perfil de Consulta:** Utilizado para limitar quais serviços serão executados automaticamente no momento do cadastro de uma pessoa. Define verificações específicas (como verificação criminal, análise de crédito, etc.) com base no perfil configurado. O perfilConsultald e departamentold devem ser válidos e associados.
- **Aviso de Segurança:** A API Key identifica seu usuário e contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.
- **Erros Comuns:**
 - **400 Bad Request:** Ocorre quando os parâmetros fornecidos são inválidos, como CPF com menos de 11 dígitos, nome com menos de 5 caracteres, ou perfil de consulta/departamento inválidos.

2.6 Observações e Avisos Importantes

- **Host:** <https://integration.liberadoapp.com>
 - **Como funciona:** Para iniciar uma verificação de antecedentes, o interessado envia os dados pessoais ou fotos dos documentos RG e CNH (frente e verso) e a API retorna um identificador do processo iniciado, que pode ser pesquisado a qualquer momento para obter o status das buscas e as informações encontradas.
 - **Perfil de Consulta:** Utilizado para limitar quais serviços serão executados automaticamente no momento do cadastro de uma pessoa. Define verificações específicas (como verificação criminal, análise de crédito, etc.) com base no perfil configurado. O `perfilConsultald` e `departamentold` devem ser válidos e associados.
 - **Aviso de Segurança:** A API Key identifica seu usuário e contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.
 - **Erros Comuns:**
 - **400 Bad Request:** Ocorre quando os parâmetros fornecidos são inválidos, como CPF com menos de 11 dígitos, nome com menos de 5 caracteres, ou perfil de consulta/departamento inválidos.
-

3. API CNPJ / Empresa

3.1 Endpoints

POST /basic-company

Endpoint responsável por adicionar uma nova empresa somente com os seus dados básicos.

OBS: O CNPJ é a única propriedade obrigatória.

GET /basic-company/{cnpj}

Endpoint responsável por consultar os dados da empresa cadastrada pelo CNPJ.

GET /profiles-list

Endpoint responsável por retornar a lista de perfis de consulta, incluindo os departamentos e serviços associados a cada perfil.

3.2 Autenticação

Para consumir as APIs, você deverá utilizar a **API Key** disponibilizada na Área do Cliente. Esse código serve para identificar o contrato responsável por esse fluxo de integração.

Exemplo de código

```
api-key: AAAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA
```

Aviso importante!

A API Key identifica seu usuário e seu contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.

Exemplo de requisição com API Key

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-company/00000000000000' \  
--header 'accept: */*' \  
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAA'
```

3.3 Parâmetros e Formatos

POST /basic-company

- **Content-Type:** application/json
- **Parâmetros:**
 - **cnpj:** CNPJ da empresa (obrigatório, 14 dígitos, apenas números)
 - **perfilConsultald:** ID do perfil de consulta (opcional)
 - **departamentold:** ID do departamento (obrigatório se perfilConsultald for fornecido)

GET /basic-company/{cnpj}

- **Parâmetro na URL:** cnpj (14 dígitos, apenas números)

GET /profiles-list

- Não requer parâmetros adicionais no corpo da requisição.

3.4 Exemplo de Requisição

POST /basic-company

2.6 Observações e Avisos Importantes

- **Host:** https://integration.liberadoapp.com
 - **Como funciona:** Para iniciar uma verificação de antecedentes, o interessado envia os dados pessoais ou fotos dos documentos RG e CNH (frente e verso) e a API retorna um identificador do processo iniciado, que pode ser pesquisado a qualquer momento para obter o status das buscas e as informações encontradas.
 - **Perfil de Consulta:** Utilizado para limitar quais serviços serão executados automaticamente no momento do cadastro de uma pessoa. Define verificações específicas (como verificação criminal, análise de crédito, etc.) com base no perfil configurado. O perfilConsultald e departamentold devem ser válidos e associados.
 - **Aviso de Segurança:** A API Key identifica seu usuário e contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.
 - **Erros Comuns:**
 - **400 Bad Request:** Ocorre quando os parâmetros fornecidos são inválidos, como CPF com menos de 11 dígitos, nome com menos de 5 caracteres, ou perfil de consulta/departamento inválidos.
-

3. API CNPJ / Empresa

3.1 Endpoints

POST /basic-company

Endpoint responsável por adicionar uma nova empresa somente com os seus dados básicos.

OBS: O CNPJ é a única propriedade obrigatória.

GET /basic-company/{cnpj}

Endpoint responsável por consultar os dados da empresa cadastrada pelo CNPJ.

GET /profiles-list

Endpoint responsável por retornar a lista de perfis de consulta, incluindo os departamentos e serviços associados a cada perfil.

3.2 Autenticação

Para consumir as APIs, você deverá utilizar a **API Key** disponibilizada na Área do Cliente. Esse código serve para identificar o contrato responsável por esse fluxo de integração.

Exemplo de código

```
api-key: AAAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA
```

Aviso importante!

A API Key identifica seu usuário e seu contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.

Exemplo de requisição com API Key

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-company/00000000000000' \  
--header 'accept: */*' \  
--header 'api-key: AAAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

3.3 Parâmetros e Formatos

POST /basic-company

- **Content-Type:** application/json
- **Parâmetros:**
 - cnpj: CNPJ da empresa (obrigatório, 14 dígitos, apenas números)
 - perfilConsultald: ID do perfil de consulta (opcional)
 - departamentold: ID do departamento (obrigatório se perfilConsultald for fornecido)

GET /basic-company/{cnpj}

- **Parâmetro na URL:** cnpj (14 dígitos, apenas números)

GET /profiles-list

- Não requer parâmetros adicionais no corpo da requisição.

3.4 Exemplo de Requisição

POST /basic-company

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-company' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "cnpj": "00000000000000",
  "perfilConsultaId": "7900be90-a25f-4103-b19b-27b5be39e687",
  "departamentId": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf"
}'
```

GET /basic-company/{cnpj}

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/basic-company/00000000000000' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

GET /profiles-list

```
curl --location 'https://integration.liberadoapp.com/profiles-list' \
--header 'accept: */*' \
--header 'api-key: AAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAAAAAA'
```

3.5 Exemplo de Resposta

POST /basic-company (Sucesso)

Status: 201 Created

```
{
  "id": "c334ca87-ae40-4122-a5df-e1443f2fdc95",
  "cnpj": "00000000000000",
  "verifiedRegistration": "success",
  "officialName": "Nome oficial da empresa",
  "tradeName": "Nome fantasia da empresa",
  "perfilConsultaId": "7900be90-a25f-4103-b19b-27b5be39e687",
  "departamentId": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf"
}
```

POST /basic-company (CNPJ já cadastrado)

Status: 201 Created

```
{
  "id": "657da119-780f-45cc-a9a0-f675b1249b77",
```

```
"message": [  
  "Já existe um cadastro para o CNPJ informado. As consultas pendentes, baseadas no  
  perfil de consulta informado, serão executadas.",  
  "Já existe um cadastro para o CNPJ informado. Todas as consultas automáticas foram  
  executadas."  
]  
}
```

POST /basic-company (Erro)

Status: 400 Bad Request

```
{  
  "statusCode": 400,  
  "message": [  
    "O CNPJ informado não é válido." (Sucesso)  
  ]  
}
```

Status: 200 OK

```
{  
  "pessoa": {  
    "id": "87768749-b39b-4d92-94fd-5ec6d0047341",  
    "createdAt": "Data de criação",  
    "modifiedAt": "Última modificação",  
    "groupsCount": "Quantidade de grupos",  
    "cnpj": "0000000000000000",  
    "officialName": "Nome oficial",  
    "tradeName": "Nome fantasia",  
    "status": true,  
    "verificationProfileId": "Id do perfil de consulta",  
    "verifiedRegistration": "Situação da esfera cadastral",  
    "verifiedCredit": "Situação da esfera financeira",  
    "verifiedTax": "Situação da esfera fiscal",  
    "verifiedLabor": "Situação da esfera trabalhista",  
    "verifiedCriminal": "Situação da esfera judicial",  
    "verifiedCompliance": "Situação da esfera compliance",  
    "groups": [  
      {  
        "id": "ID do grupo",  
        "createdAt": "Data de criação",  
        "modifiedAt": "Última modificação",  
        "name": "Nome do grupo",  
        "cnpj": "CNPJ do grupo",  
        "address": "Endereço do grupo",  
        "city": "Cidade do grupo",  
        "state": "Estado do grupo",  
        "lat": "Latitude do grupo",  
        "lng": "Longitude do grupo",  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
"cep": "CEP do grupo",
"operatorsCount": "Quantidade de operadores",
"peopleCount": "Quantidade de pessoas",
"companiesCount": "Quantidade de empresas",
"status": true,
"expirationActive": true,
"expirationTime": "Data de expiração",
"maxPeopleActive": true,
"maxPeople": "Máximo de pessoas",
"pjAccessActive": true,
"verificationProfileActive": true,
"partnerCount": "Quantidade de parceiros",
"contactCount": "Quantidade de contatos",
"groupServices": [],
"partner": {
  "id": "ID do parceiro",
  "createdAt": "Data de criação",
  "modifiedAt": "Última modificação",
  "name": "Nome do parceiro",
  "groupsCount": "Quantidade de grupos"
}
},
],
"departments": [
  {
    "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
    "createdAt": "Data de criação",
    "modifiedAt": "Última modificação",
    "name": "Nome do departamento",
    "description": "Descrição do departamento",
    "groupId": "ID do grupo"
  }
],
"verificacoes": {
  "dadosCadastrais": {
    "dadosCadastrais": [],
    "representantesLegais": [],
    "participacaoSocietaria": [],
    "mandadosPrisao": []
  },
  "dadosFinanceiros": {
    "analiseDeRisco": [],
    "dadosRestritivosDeCredito": []
  },
  "dadosJudiciais": {
    "processosJudiciaisEAdministrativos": [],
    "distribuicaoDeProcessosSocios": []
  }
},
```

```
"dadosTrabalhistas": {
  "certidaoFgts": [],
  "certidaoNegativaDeDebitosTrabalhistas": []
},
"dadosFiscais": {
  "certidaoPgfn": []
},
"dadosCompliance": {
  "kycECompliance": []
}
},
"statusVerificacoes": [
  {
    "nome": "dadosCadastrais",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "representantesLegais",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "participacaoSocietaria",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "analiseDeRisco",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "dadosRestritivosDeCredito",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "distribuicaoDeProcessosSocios",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoFgts",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoNegativaDeDebitosTrabalhistas",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoPgfn",
    "status": "concluída"
  }
],
```

```
{
  "nome": "kycECompliance",
  "status": "concluída"
}
]
```

GET /basic-company/{cnpj} (Não encontrado)

Status: 200 OK

```
{
  "pessoa": {
    "id": "87768749-b39b-4d92-94fd-5ec6d0047341",
    "createdAt": "Data de criação",
    "modifiedAt": "Última modificação",
    "groupsCount": "Quantidade de grupos",
    "cnpj": "000000000000000",
    "officialName": "Nome oficial",
    "tradeName": "Nome fantasia",
    "status": true,
    "verificationProfileId": "Id do perfil de consulta",
    "verifiedRegistration": "Situação da esfera cadastral",
    "verifiedCredit": "Situação da esfera financeira",
    "verifiedTax": "Situação da esfera fiscal",
    "verifiedLabor": "Situação da esfera trabalhista",
    "verifiedCriminal": "Situação da esfera judicial",
    "verifiedCompliance": "Situação da esfera compliance",
    "groups": [
      {
        "id": "ID do grupo",
        "createdAt": "Data de criação",
        "modifiedAt": "Última modificação",
        "name": "Nome do grupo",
        "cnpj": "CNPJ do grupo",
        "address": "Endereço do grupo",
        "city": "Cidade do grupo",
        "state": "Estado do grupo",
        "lat": "Latitude do grupo",
        "lng": "Longitude do grupo",
        "cep": "CEP do grupo",
        "operatorsCount": "Quantidade de operadores",
        "peopleCount": "Quantidade de pessoas",
        "companiesCount": "Quantidade de empresas",
        "status": true,
        "expirationActive": true,
        "expirationTime": "Data de expiração",
      }
    ]
  }
}
```

```
"maxPeopleActive": true,
"maxPeople": "Máximo de pessoas",
"pjAccessActive": true,
"verificationProfileActive": true,
"partnerCount": "Quantidade de parceiros",
"contactCount": "Quantidade de contatos",
"groupServices": [],
"partner": {
  "id": "ID do parceiro",
  "createdAt": "Data de criação",
  "modifiedAt": "Última modificação",
  "name": "Nome do parceiro",
  "groupsCount": "Quantidade de grupos"
}
],
"departments": [
  {
    "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
    "createdAt": "Data de criação",
    "modifiedAt": "Última modificação",
    "name": "Nome do departamento",
    "description": "Descrição do departamento",
    "groupId": "ID do grupo"
  }
],
"verificacoes": {
  "dadosCadastrais": {
    "dadosCadastrais": [],
    "representantesLegais": [],
    "participacaoSocietaria": [],
    "mandadosPrisao": []
  },
  "dadosFinanceiros": {
    "analiseDeRisco": [],
    "dadosRestritivosDeCredito": []
  },
  "dadosJudiciais": {
    "processosJudiciaisEAdministrativos": [],
    "distribuicaoDeProcessosSocios": []
  },
  "dadosTrabalhistas": {
    "certidaoFgts": [],
    "certidaoNegativaDeDebitosTrabalhistas": []
  },
  "dadosFiscais": {
    "certidaoPgfn": []
  }
},
```

```
"dadosCompliance": {
  "kycECompliance": []
},
"statusVerificacoes": [
  {
    "nome": "dadosCadastrais",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "representantesLegais",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "participacaoSocietaria",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "analiseDeRisco",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "dadosRestritivosDeCredito",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "distribuicaoDeProcessosSocios",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoFgts",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoNegativaDeDebitosTrabalhistas",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "certidaoPgfn",
    "status": "concluída"
  },
  {
    "nome": "kycECompliance",
    "status": "concluída"
  }
]
}
```

GET /basic-company/{cnpj} (Não encontrado)

Status: 200 OK

```
{
  "empresa": {}
}
```

GET /profiles-list (Sucesso)

Status: 200 OK

```
[
  {
    "id": "7900be90-a25f-4103-b19b-27b5be39e687",
    "name": "Perfil de Consulta A",
    "departments": [
      {
        "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
        "name": "Departamento X"
      },
      {
        "id": "b85c8d6b-3d01-42d2-9b26-9f85b18ac1bf",
        "name": "Departamento Y"
      }
    ],
    "services": [
      {
        "name": "Serviço 1",
        "description": "Descrição do Serviço 1"
      },
      {
        "name": "Serviço 2",
        "description": "Descrição do Serviço 2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": "8fe3a33e-d063-43be-8c13-9a749a40f317",
    "name": "Perfil de Consulta B",
    "departments": [
      {
        "id": "d74d9b01-8fd7-4e1f-b327-56d0e52882c2",
        "name": "Departamento Z"
      }
    ],
    "services": [
      {
```

```

    "name": "Serviço A",
    "description": "Descrição do Serviço A"
  }
]
}
]

```

3.6 Observações e Avisos Importantes

- **Host:** <https://integration.liberadoapp.com>
- **Como funciona:** Você envia o CNPJ da empresa para a API, que processa a solicitação e realiza a busca em fontes confiáveis.
- **Perfil de Consulta:** Utilizado para limitar quais serviços serão executados automaticamente no momento do cadastro de uma empresa. Define verificações específicas (como verificação fiscal, judicial, etc.) com base no perfil configurado. O `perfilConsultald` e `departamentold` devem ser válidos e associados.
- **Aviso de Segurança:** A API Key identifica seu usuário e contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.
- **Erros Comuns:**
 - **400 Bad Request:** Ocorre quando o CNPJ informado é inválido (menos de 14 dígitos ou contém caracteres não numéricos) ou quando o perfil de consulta/departamento é inválido

GET /basic-company/{cnpj} (Não encontrado)

Status: 200 OK

```

{
  "empresa": {}
}

```

GET /profiles-list (Sucesso)

Status: 200 OK

```

[
  {
    "id": "7900be90-a25f-4103-b19b-27b5be39e687",
    "name": "Perfil de Consulta A",
    "departments": [
      {
        "id": "c54dae7e-a027-431e-ab9e-63ea61a935cf",
        "name": "Departamento X"
      },
      {
        "id": "b85c8d6b-3d01-42d2-9b26-9f85b18ac1bf",
        "name": "Departamento Y"
      }
    ]
  },
]

```

```

"services": [
  {
    "name": "Serviço 1",
    "description": "Descrição do Serviço 1"
  },
  {
    "name": "Serviço 2",
    "description": "Descrição do Serviço 2"
  }
],
{
  "id": "8fe3a33e-d063-43be-8c13-9a749a40f317",
  "name": "Perfil de Consulta B",
  "departments": [
    {
      "id": "d74d9b01-8fd7-4e1f-b327-56d0e52882c2",
      "name": "Departamento Z"
    }
  ],
  "services": [
    {
      "name": "Serviço A",
      "description": "Descrição do Serviço A"
    }
  ]
}
]

```

3.6 Observações e Avisos Importantes

- **Host:** <https://integration.liberadoapp.com>
 - **Como funciona:** Você envia o CNPJ da empresa para a API, que processa a solicitação e realiza a busca em fontes confiáveis.
 - **Perfil de Consulta:** Utilizado para limitar quais serviços serão executados automaticamente no momento do cadastro de uma empresa. Define verificações específicas (como verificação fiscal, judicial, etc.) com base no perfil configurado. O `perfilConsultald` e `departamentold` devem ser válidos e associados.
 - **Aviso de Segurança:** A API Key identifica seu usuário e contrato com o Liberado. Mantenha essas informações protegidas.
 - **Erros Comuns:**
 - **400 Bad Request:** Ocorre quando o CNPJ informado é inválido (menos de 14 dígitos ou contém caracteres não numéricos) ou quando o perfil de consulta/departamento é inválido.
-

4. Contato para Suporte Técnico

Para dúvidas ou suporte técnico relacionado à integração com as APIs da Liberado App, entre em contato com nossa equipe de suporte através do e-mail **suporte@liberadoapp.com** ou acesse a Área do Cliente em **<https://liberadoapp.com>**.

Documentação de Integração – API Liberado App